

3.2.b Anteil der Bevölkerung mit erhöhter PM₁₀-Feinstaubexposition

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Auf Feinstaub-Belastungsklassen verteilte Anteile der Bevölkerung, in Millionen										
Belastungsklassen von ... bis ... in µg/m ³											
unter 10	–	0,03	0,25	0,12	1,14	1,00	0,86	1,15	0,30	6,00	12,10
10 bis 15	6,91	8,25	22,23	15,35	19,39	28,45	34,12	43,82	35,30	57,40	58,70
15 bis 20	38,81	35,67	45,34	47,67	47,89	45,89	41,50	32,81	41,60	16,70	9,50
20 bis 25	30,28	33,27	12,42	17,08	10,27	4,98	3,81	2,54	2,90	0,20	–
25 bis 30	4,32	3,08	0,09	0,10	1,63	0,01	0,03	–	0,01	–	–
30 bis 35	0,01	0,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 bis 40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40 und mehr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Bevölkerungsgewichtete Feinstaubkonzentration, in µg/m ³										
Jahresmittelwert	19,58	19,50	16,96	17,64	17,11	15,89	15,42	15,31	15,40	13,20	12,30

Anmerkung:

Die Basis für die Berechnung der verteilten Anteile der Bevölkerung auf Feinstaub-Belastungsklassen bildet die aktuelle Bevölkerungsdichteverteilung (Zensus 2011).

Zeichenerklärung:

– = nichts vorhanden.

Datenquellen:

Umweltbundesamt, Weltgesundheitsorganisation